



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

MERCEDES - 001076 - SENSORES DE FRENO

Sensores de freno

BRAKE SENSORS

CAPTEURS DE FREIN

Marca Referencia

Mercedes-Benz A9065401517

Mostrar más marcas

Vehículo Región ?odelo Descripción

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.621 FURGON, BATALLA 3250MM, 3,0T

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.643 FURGON, DISTANCIA ENTRE EJES 3924 MM, 4,0 T

224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.111 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3250MM, 3,0T

511 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.657 FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 2015MM

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.221 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3250MM, 3,0T

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.641 FURGON, DISTANCIA ENTRE EJES 3250 MM, 4,0 T

310 CDI Estándar, Japón 900.633 FURGON, BATALLA 3665MM, 3,5T

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.133 CHASIS CABINA CORTA, DISTANCIA EJES 3924 MM, 3,5 T

KOMBI Estándar, Japón 639.705 VEH. COMBI, BATALLA 3430 MM, VOLADIZO 1010 MM

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.643 FURGON, DISTANCIA ENTRE EJES 3665 MM, 4,0 T

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.040 CABEZA TRACTORA, 4,0 T

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.121 CHASIS CABINA CORTA, DISTANCIA EJES 3259 MM, 3,0 T

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.741 VEHICULO COMBINADO, DISTANCIA EJES 3250 MM, 4,0 T

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.123 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 3,0T

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.030 CABEZA TRACTORA, 3,5 T

KASTENWAGEN Estándar, Norteamérica, Japón, América Latina 447.601 KAWA DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO CORTO

524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.655 FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 1615MM

524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.153 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 5,0T

524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.255 CHASIS CABINA LARGA,

BATALLA 4325MM, 5,0T

322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 906.132 CHASIS BASTIDOR BAJO;DIST.ENTRE EJES 3600MM; 3,5T

524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.155 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4325MM, 5,0T

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.233 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 3,5T KASTENWAGEN Estándar, Japón 639.605 KAWA DISTANCIA ENTRE EJES 3430 MM,VOLADIZO 1010 MM

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.143 CHASIS CAB. CORTA, DIST. ENTRE EJES 3665MM, 4,0 T

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.231 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3250MM, 3,5T

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.735 VEHI.COMBI.;DIST.EJES 4325MM; 3,5T VOLADIZO 1615MM

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.621 FURGON, DISTANCIA ENTRE EJES 3259 MM, 3,0 T

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.635 FURGON, BATALLA 4325MM, 3,5T VOLADIZO 1615MM

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.135 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4325MM, 3,5T

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.731 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3250MM; 3,5T

KASTENWAGEN Estándar, Japón 639.601 KAWA DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO 765 MM

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.623 FURGON, BATALLA 3665MM, 3,0T

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.645 FURGONETA, DIST.EJES 4325MM, 4,0 T VOLADIZO 1615MM

511 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.253 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 5,0T

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.731 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3250MM; 3,5T

KASTENWAGEN Estándar, Japón 639.603 KAWA DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM,VOLADIZO 1010 MM

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.745 VEHICULO COMBINADO, DISTANCIA EJES 4325 MM, 4,0 T

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.131 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3250MM, 3,5T

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.631 FURGON, BATALLA 3250MM, 3,5T

KOMBI Estándar, Japón 639.703 VEH. COMBI, BATALLA 3200 MM, VOLADIZO 1010 MM

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.735 VEHI.COMBI.;DIST.EJES 4325MM; 3,5T VOLADIZO 1615MM

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.141 CHASIS CABINA CORTA, DISTANCIA EJES 3259 MM, 4,0 T

322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 906.136 BASTIDOR BAJO, DISTANCIA ENTRE EJES 4100 MM, 3,5 T

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.145 CHASIS CABINA CORTA, DISTANCIA EJES 4325 MM, 4,0 T

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.133 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 3,5T

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.637 FURGON, BATALLA 4325MM, 3,5T VOLADIZO 2015MM

511 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.153 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 5,0T
311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.131 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3250MM, 3,5T
324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.233 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 3,5T
224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.711 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3250MM; 3,0T
311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.631 FURGON, DISTANCIA ENTRE EJES 3259 MM, 3,5 T
324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.733 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3665MM; 3,5T
411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.641 FURGON, DISTANCIA ENTRE EJES 3259 MM, 4,0 T
510 CDI Estándar, Japón 900.657 FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 2015MM
324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.631 FURGON, BATALLA 3250MM, 3,5T
511 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.155 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4325MM, 5,0T
224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.211 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3250MM, 3,0T
LUXUSKOMBI Estándar, Japón 639.815 VEH.COMBI LUJO, BATALLA 3430 MM, VOLADIZO 1010 MM
KOMBI Estándar, Japón 639.711 FAMILIAR DIST. ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO 765 MM
311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.135 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4325MM, 3,5T
224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.213 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 3,0T
KOMBI-WAGEN Estándar, Norteamérica, Japón, América Latina 447.701 VEH.COMB. DISTANCIA EJES 3200 MM, VOLADIZO CORTO
224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.113 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 3,0T
KOMBI Estándar, Japón 639.713 VEH. COMBI, BATALLA 3200 MM, VOLADIZO 1010 MM
311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.231 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3250MM, 3,5T
211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.723 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3665MM; 3,0T
311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.633 FURGON, DISTANCIA ENTRE EJES 3924 MM, 3,5 T
511 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.857 AUTOBUS, DIST. EJES 4325MM, 5,0T VOLADIZO 2015MM
411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.245 CHASIS CABINA LARGA, DISTANCIA EJES 4325 MM, 4,0 T
311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.131 CHASIS CABINA CORTA, DISTANCIA EJES 3259 MM 3,5 T
322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 906.134 BASTIDOR BAJO, DISTANCIA ENTRE EJES 3850 MM, 3,5 T
524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.253 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 5,0T
311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.133 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 3,5T
224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.713 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3665MM; 3,0T
LUXUSKOMBI Estándar, Japón 639.811 VEH. COMBI LUJO, BATALLA 3200 MM, VOLADIZO 765 MM
511 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.255 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 4325MM, 5,0T
411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.143 CHASIS CABINA CORTA, DISTANCIA EJES 3924 MM, 4,0 T
524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.653 FURGON, BATALLA

3665MM, 5,0T

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.721 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3250MM; 3,0T

LUXUSKOMBI Estándar, Japón 448.815 VEH. COMB. LUJO DIST. EJES 3430 MM, VOLADIZO LARGO

510 CDI Estándar, Japón 900.655 FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 1615MM

224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.611 FURGON, BATALLA 3250MM, 3,0T

KOMBI Estándar, Japón 639.701 FAMILIAR DIST. ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO 765 MM

LUXUSKOMBI Estándar, Japón 639.813 VEH.COMBI LUJO, BATALLA 3200 MM, VOLADIZO 1010 MM

KASTENWAGEN Estándar, Norteamérica, Japón, América Latina 447.605 KAWA DISTANCIA ENTRE EJES 3430 MM, VOLADIZO LARGO

524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.657 FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 2015MM

LUXUSKOMBI Estándar, Norteamérica, Japón, América Latina 447.811 VEH. COMB. LUJO DIST. EJES 3200 MM, VOLADIZO CORTO

511 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.855 AUTOBUS, DIST. EJES 4325MM, 5,0T VOLADIZO 1615MM

324,309CDI,311CDI,313CDI,315CDI,318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.633 FURGON, BATALLA 3665MM, 3,5T

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.743 VEHICULO COMBINADO, DISTANCIA EJES 3665 MM, 4,0 T

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.733 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3665MM; 3,5T

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.223 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 3,0T

KOMBI-WAGEN Estándar, Norteamérica, Japón, América Latina 447.703 VEH.COMB. DISTANCIA EJES 3200 MM, VOLADIZO LARGO

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.235 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 4325MM, 3,5T

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.241 CHASIS CABINA LARGA, DISTANCIA EJES 3250 MM, 4,0 T

224,209CDI,211CDI,213CDI,215CDI,218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.613 FURGON, BATALLA 3665MM, 3,0T

511 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.655 FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 1615MM

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.243 CHASIS CABINA LARGA, DISTANCIA EJES 3665 MM, 4,0 T

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.623 FURGON, DISTANCIA ENTRE EJES 3924 MM, 3,0 T

LUXUSKOMBI Estándar, Norteamérica, Japón, América Latina 447.815 VEH. COMB. LUJO DIST. EJES 3430 MM, VOLADIZO LARGO

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.635 FURGON, BATALLA 4325MM, 3,5T VOLADIZO 1615MM

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.637 FURGON, BATALLA 4325MM, 3,5T VOLADIZO 2015MM

LUXUSKOMBI Estándar, Norteamérica, Japón, América Latina 447.813 VEH. COMB. LUJO DIST. EJES 3200 MM, VOLADIZO LARGO

KASTENWAGEN Estándar, Norteamérica, Japón, América Latina 447.603 KAWA DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO LARGO

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.843 AUTOBUS, DISTANCIA ENTRE EJES 3665 MM, 4,0 T

511 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.653 FURGON, BATALLA 3665MM, 5,0T

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.141 CHASIS CABINA CORTA, DISTANCIA EJES 3250 MM,

4,0 T

LUXUSKOMBI Estándar, Japón 448.813 VEH. COMB. LUJO, DIST. EJES 3200 MM, VOLAD. 1010MM

411 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.647 FURGON, DIST. EJES 4325MM, 4,0T VOLADIZO
2015MM

KOMBI-WAGEN Estándar, Japón 448.705 VEH.COMB. DISTANCIA EJES 3430 MM, VOLADIZO LARGO

KOMBI-WAGEN Estándar, Norteamérica, Japón, América Latina 447.705 VEH.COMB. DISTANCIA EJES
3430 MM, VOLADIZO LARGO

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.633 FURGON, BATALLA 3665MM, 3,5T

211 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 910.123 CHASIS CABINA CORTA, DISTANCIA EJES 3294 MM,
3,0 T

311 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 907.235 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 4325MM, 3,5T



