



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

MERCEDES - A6111800009 - ELEM.FLTR.ACEITE

Filtro de aceite

OIL FITER

ÉLÉMENT DE FILTRE À HUILE

ELEMENTO FILTRANTE DELL'OLIO

ÖLFILTERELEMENT

Marca Referencia

Mercedes-Benz A6111800009

Mostrar más marcas

Vehículo Región ?odelo Descripción

G 270 CDI Estándar 461.332 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM RUBIA

VITO 108 CDI, 110 CDI, 112 CDI, 113, 114 Estándar, Japón 638.094 FURGONETA VITO FURGONETA,
DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 MM

224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.211 CHASIS CABINA LARGA,
BATALLA 3250MM, 3,0T

214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI Estándar, Japón 902.612 SPRINTER CAMION DE
PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 2.8 TO

408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI Estándar, Japón 904.622 SPRINTER CAMION DE
PLATAFORMA,CABINA DOBLE,DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 4.6 TO

E 200 CDI Estándar 210.007 BERLINA W 211 E 26 DESDE NUM.IDENT. A 962232 CON CODIGO 800
DESDE NUM.IDENT. X 027614 CON CODIGO 800

408CDI,411CDI,413CDI,416CDI Estándar, Japón, América Latina 904.623 CHASIS CABINA LARGA,
BATALLA 4025MM, 4,6T

G 270 CDI Estándar 461.342 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM
FURGONETA

C 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.208 FAMILIAR C

LUXUSKOMBI Estándar, Japón 639.813 VEH.COMBI LUJO, BATALLA 3200 MM, VOLADIZO 1010 MM

211 CDI, 213 CDI; 208 CDI, 216 CDI Estándar, Japón 902.622 SPRINTER CAMION DE
PLATAFORMA,CABINA DOBLE,DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 2.8 TO

224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.611 FURGON, BATALLA
3250MM, 3,0T

314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.661 SPRINTER FURGONETA,DISTANCIA
ENTRE EJES 3000 MM, 3.5 TO

308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.623 CHASIS CABINA LARGA,
BATALLA 4025MM, 3,5T

ML 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 163.113 CLASE M HASTA IDENT NO. A221505 / X734087

CON CLAVE 800

314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.663 SPRINTER FURGONETA, DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 3,5 TO

G 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 461.331 CLASE G STATIONSWAGEN LARGO

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.133 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 3,5T

KOMBI Estándar, Japón 639.711 FAMILIAR DIST. ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO 765 MM

214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI Estándar, Japón, América Latina 902.672 VEHICULO COMBINADO, BATALLA 3550MM, 2,8T

214, 208CDI, 211CDI, 213CDI Estándar, Japón, América Latina 901.661 FURGON, BATALLA 3000 MM, 2,59T

C 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.706 CL-KOMPAKT

314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.673 VEHICULO COMBINADO, BATALLA 4025MM, 3,5T

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.631 FURGON, BATALLA 3250MM, 3,5T

414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI Estándar, Japón 904.662 SPRINTER FURGONETA, DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 4.6 TO

E 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.207 CLASE E FAMILIAR

E 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.216 CLASE E FAMILIAR

524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.655 FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 1615MM

E 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.206 CLASE E FAMILIAR

314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.663 FURGON, BATALLA 4025MM, 3,5T

V 200 CDI, V 220 CDI, V 200, V 230, V 280 Estándar, Japón 638.294 VEHICULO COMBINADO V-KLASSE MONOVOLUMEN, DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 MM

E 270 CDI Estándar 210.616 CHASIS E LARGO DESDE NO.IDENT. A 962232 CON CLAVE 800

524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.653 FURGON, BATALLA 3665MM, 5,0T

VITO 108 CDI, 110 CDI 112 CDI, 113, 114 Estándar, Japón 638.194 VITO COCHE KOMBI, DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM

G 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 461.345 CLASE G CHASIS CON CABINA LARGA

308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.621 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3000MM, 3,5T

224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.111 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3250MM, 3,0T

G 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 463.322 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM RUBIA CORTO

524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.255 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 4325MM, 5,0T

208 CDI Estándar, Japón 901.612 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA, DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 2.5 TO

308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.623 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA, CABINA DOBLE, DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 3.5 TO

E 270 CDI Estándar 210.016 BERLINA W 211 E 26

224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.113 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 3,0T

311 CDI,313 CDI América Latina 690.631 FURGONETA, DISTANCIA ENTRE EJES: 3550 MM
E 220 CDI Estándar 210.206 CLASE E FAMILIAR DESDE NUM.IDENT. A 962232 CON CODIGO 800
DESDE NUM.IDENT. X 027614 CON CODIGO 800
KASTENWAGEN Estándar, Japón 639.603 KAWA DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM,VOLADIZO 1010
MM
411 CDI,413 CDI América Latina 690.613 CAMIONETA CON CAJA DE CARGA, CABINA CORTA,
DISTANCIA ENTRE EJES: 4025 MM
616 CDI Estándar, Japón, América Latina 905.622 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3550MM, 5,99T
E 220 CDI Estándar 210.006 BERLINA W 211 E 26 DESDE NUM.IDENT. A 962232 CON CODIGO 800
DESDE NUM.IDENT. X 027614 CON CODIGO 800
524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.155 CHASIS CABINA CORTA,
BATALLA 4325MM, 5,0T
VITO 108 CDI, 110 CDI 112 CDI, 113, 114 Estándar, Japón 638.094 VITO FURGONETA, DISTANCIA
ENTRE EJES 3000 MM
C 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.206 FAMILIAR C
311 CDI,313 CDI América Latina 690.640 VEHICULO COMBINADO, DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 MM
ML 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 163.113 CLASE M DESDE IDENT NO. A221506 / X734088
CON CLAVE 801
G 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 461.332 CLASE G STATIONSWAGEN LARGO
C 220 CDI / CLC 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.708 CL-KOMPAKT
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.672 SPRINTER COCHE COMBI,
DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 3.5 TO
KOMBI Estándar, Japón 639.705 VEH. COMBI, BATALLA 3430 MM, VOLADIZO 1010 MM
E 220 CDI Estándar 210.606 CHASIS E PROLONGADO DESDE NUM. DE IDENT. A 962232 CON CODIGO
800
208CDI Estándar, Japón, América Latina 901.612 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3550 MM, 2,59T
208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI Estándar, Japón 902.621 SPRINTER CAMION DE
PLATAFORMA,CABINA DOBLE,DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 2.8 TO
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI Estándar, Japón 902.671 SPRINTER COCHE COMBI,
DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 2.8 TO
E 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.004 BERLINA W 211 E 26
E 220 CDI Estándar 210.606 CHASIS SIN CARROCERIA COM MAYOER DISTANCIA ENTRE EJES
HASTA IDENT NO. A 962231 CON CLAVE 809
208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI Estándar, Japón, América Latina 902.622 CHASIS CABINA LARGA,
BATALLA 3550MM, 2,8T
616 CDI Estándar, Japón, América Latina 905.612 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3550MM, 5,99T
224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.711 VEHICULO
COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3250MM; 3,0T
414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI Estándar, Japón 904.612 SPRINTER CAMION DE
PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 4.6 TO
411 CDI,413 CDI América Latina 690.612 CAMIONETA CON CAJA DE CARGA, CABINA CORTA,
DISTANCIA ENTRE EJES: 3550 MM
322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 906.136 BASTIDOR BAJO,
DISTANCIA ENTRE EJES 4100 MM, 3,5 T
C 200 CDI / CLC 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.707 CL-KOMPAKT
E 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.008 BERLINA W 211 E 26
E 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.016 BERLINA W 211 E 26
322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 906.132 CHASIS BASTIDOR

BAJO;DIST.ENTRE EJES 3600MM; 3,5T
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI,216CDI Estándar, Japón, América Latina 902.662 FURGON, BATALLA 3550MM, 2,8T
E 270 CDI Estándar 210.216 CLASE E FAMILIAR
E 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.006 BERLINA W 211 E 26
324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.731 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3250MM; 3,5T
C 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.006 BERLINA C
G 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 461.302 CLASE G VEHICULO ABIERTO LARGO
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.672 VEHICULO COMBINADO, BATALLA 3550MM, 3,5T
224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.213 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 3,0T
314, 308,CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.613 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4025MM, 3,5T
524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.253 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 5,0T
LUXUSKOMBI Estándar, Japón 639.815 VEH.COMBI LUJO, BATALLA 3430 MM, VOLADIZO 1010 MM
LUXUSKOMBI Estándar, Japón 639.811 VEH. COMBI LUJO, BATALLA 3200 MM, VOLADIZO 765 MM
414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI Estándar, Japón 904.663 SPRINTER FURGONETA,DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 4.6 TO
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.673 SPRINTER COCHE COMBI, DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 3.5 TO SPRINTER COCHE COMBI, DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 3.5 TO SPRINTER COCHE COMBI, DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 3.5 TO SPRINTER COCHE COMBI, DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 3.5 TO
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.612 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3550MM, 3,5T
208 CDI Estándar, Japón 901.671 SPRINTER COCHE COMBI, DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 2.5 TO
314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.671 SPRINTER COCHE COMBI, DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 3.5 TO
324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.733 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3665MM; 3,5T
C 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 204.208 FAMILIAR C
616 CDI Estándar, Japón, América Latina 905.613 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4025MM, 5,99T
C 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.004 BERLINA C
214; 208CDI; 211 CDI; 213 CDI Estándar, Japón 901.662 SPRINTER FURGONETA,DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 2.5 TO
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.662 FURGON, BATALLA 3550 MM, 3,5T
208 CDI; 211 CDI;213 CDI Estándar, Japón 901.621 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,CABINA DOBLE,DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 2.5 TO
V 200 CDI, V 220 CDI, V 200, V 230, V 280 Estándar, Japón 638.294 CLASE V, DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM
G 270 CDI Estándar 461.302 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM COCHE DESCUBIERTO
G 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 461.342 CLASE G FURGONETA
311 CDI,313 CDI América Latina 690.641 VEHICULO COMBINADO, DISTANCIA ENTRE EJES: 3550 MM
C 220 CDI Estándar, Japón 202.193 VEHICULO COMBINADO

224,209CDI,211CDI,213CDI,215CDI,218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.613 FURGON, BATALLA 3665MM, 3,0T
KASTENWAGEN Estándar, Japón 639.601 KAWA DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO 765 MM
KOMBI Estándar, Japón 639.713 VEH. COMBI, BATALLA 3200 MM, VOLADIZO 1010 MM
E 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.208 CLASE E FAMILIAR
SPRINTER 310 D,312 D Estándar, Japón 903.463 SPRINTER FURGONETA,DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 3.5 TO
208CDI Estándar, Japón, América Latina 901.611 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3000 MM, 2,59T
C 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 204.007 BERLINA C
E 220 CDI Estándar 210.206 VEHICULO COMBINADO HASTA IDENT NO. A 962231 / X 027613 CON CLAVE 809
311 CDI,313 CDI América Latina 690.630 FURGONETA, DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 MM
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI Estándar, Japón 902.611 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 2.8 TO
C 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.204 FAMILIAR C
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI Estándar, Japón 902.661 SPRINTER FURGONETA,DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 2.8 TO
414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI Estándar, Japón, América Latina 904.663 FURGON, BATALLA 4025MM, 4,6T
KOMBI Estándar 636.705 VEH. COMBI, BATALLA 3430 MM, VOLADIZO 1010 MM
C 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.008 BERLINA C
E 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.606 CARROCERIA PARCIAL E PROLONGADA
208 CDI Estándar, Japón 901.611 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 2.5 TO
C 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 204.207 FAMILIAR C
314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.661 FURGON, BATALLA 3000 MM, 3,5T
C 200 CDI Estándar, Japón 202.134 COCHE DE TURISMO,SEDAN
224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI Estándar, Japón, América Latina 906.713 VEHICULO COMBINADO;DIST.ENTRE EJES 3665MM; 3,0T
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI Estándar, Japón, América Latina 902.661 FURGON, BATALLA 3000MM, 2,8T
214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI Estándar, Japón 902.662 SPRINTER FURGONETA,DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 2.8 TO
324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.735 VEHI.COMBI.;DIST.EJES 4325MM; 3,5T VOLADIZO 1615MM
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI Estándar, Japón, América Latina 902.671 VEHICULO COMBINADO, BATALLA 3000MM, 2,8T
C 200 CDI Estándar, Japón 202.194 VEHICULO COMBINADO
414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI Estándar, Japón 904.613 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 4.6 TO
324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.235 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 4325MM, 3,5T
214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI Estándar, Japón, América Latina 902.611 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3000MM, 2,8T
E 220 CDI Estándar 210.006 COCHE DE TURISMO,SEDAN HASTA IDENT NO. A 962231 / X 027613 CON CLAVE 809

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.135 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4325MM, 3,5T

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.637 FURGON, BATALLA 4325MM, 3,5T VOLADIZO 2015MM

524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI Estándar, Japón, América Latina 906.657 FURGON, BATALLA 4325MM, 5,0T VOLADIZO 2015MM

E 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.007 BERLINA W 211 E 26

E 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.608 CARROCERIA PARCIAL E PROLONGADA 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI Estándar, Japón 902.672 SPRINTER COCHE COMBI, DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 2.8 TO

324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI Estándar, Japón, América Latina 906.635 FURGON, BATALLA 4325MM, 3,5T VOLADIZO 1615MM

414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI Estándar, Japón, América Latina 904.662 FURGON, BATALLA 3550MM, 4,6T

CLK 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 209.308 COUPE CLK

314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.613 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 3.5 TO

C 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.207 FAMILIAR C

214, 208CDI, 211CDI, 213CDI,216CDI Estándar, Japón, América Latina 902.612 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3550MM, 2,8T

616 CDI Estándar, Japón, América Latina 905.623 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 4025MM, 5,99T

322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 906.134 BASTIDOR BAJO, DISTANCIA ENTRE EJES 3850 MM, 3,5 T

314; 308 CDI; 311 CDI, 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.622 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,CABINA DOBLE,DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 3.5 TO

C 200 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.007 BERLINA C

G 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 463.323 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM RUBIA LARGO

KASTENWAGEN Estándar, Japón 639.605 KAWA DISTANCIA ENTRE EJES 3430 MM,VOLADIZO 1010 MM

308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.621 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,CABINA DOBLE,DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 3.5 TO

KOMBI Estándar, Japón 639.701 FAMILIAR DIST. ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO 765 MM

314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.671 VEHICULO COMBINADO, BATALLA 3000MM, 3,5T

G 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 463.322 CLASE G STATIONSWAGEN

C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estándar, Norteamérica, Japón 204.006 BERLINA C

208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI Estándar, Japón, América Latina 902.621 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3000MM, 2,8T

208CDI, 211CDI, 213CDI Estándar, Japón, América Latina 901.621 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3000 MM, 2,59T

314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.612 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 3.5 TO

314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI Estándar, Japón, América Latina 903.611 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3000MM, 3,5T

408CDI,411CDI,413CDI,416CDI Estándar, Japón, América Latina 904.622 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3550MM, 4,6T

414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI Estándar, Japón, América Latina 904.612 CHASIS CABINA CORTA,

BATALLA 3550MM, 4,6T

C 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.216 FAMILIAR C

314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.662 SPRINTER FURGONETA, DISTANCIA ENTRE EJES 3550 MM, 3.5 TO

208 CDI Estándar, Japón, América Latina 901.671 VEHICULO COMBINADO, BATALLA 3000MM, 2,59T
E 200 CDI Estándar 210.007 COCHE DE TURISMO, SEDAN HASTA IDENT NO. A 962231 / X 027613 CON CLAVE 809

324, 309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI Estándar, Japón, América Latina 906.231 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3250MM, 3,5T

408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI Estándar, Japón 904.623 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA, CABINA DOBLE, DISTANCIA ENTRE EJES 4025 MM, 4.6 TO

C 220 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 204.008 BERLINA C

CLK 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 209.316 COUPE CLK

314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI Estándar, Japón 903.611 SPRINTER CAMION DE PLATAFORMA, DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 3.5 TO

KOMBI Estándar, Japón 639.703 VEH. COMBI, BATALLA 3200 MM, VOLADIZO 1010 MM

VITO 108 CDI, 110 CDI, 112 CDI, 113, 114 Estándar, Japón 638.194 VEHICULO COMBINADO VITO VEHICULO COMBINADO, DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 MM

311 CDI, 313 CDI América Latina 690.611 CAMIONETA CON CAJA DE CARGA, CABINA CORTA, DISTANCIA ENTRE EJES: 3550 MM

324, 309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI Estándar, Japón, América Latina 906.233 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3665MM, 3,5T

524, 509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI Estándar, Japón, América Latina 906.153 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3665MM, 5,0T

324, 309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI Estándar, Japón, América Latina 906.131 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 3250MM, 3,5T

214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI Estándar, Japón 901.661 SPRINTER FURGONETA, DISTANCIA ENTRE EJES 3000 MM, 2.5 TO

C 220 CDI Estándar, Japón 202.133 COCHE DE TURISMO, SEDAN

G 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 463.323 CLASE G STATIONSWAGEN LARGO

C 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 203.016 BERLINA C

E 270 CDI Estándar, Norteamérica, Japón 211.616 CARROCERIA PARCIAL E PROLONGADA

G 270 CDI Estándar 461.345 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 3400 MM CHASIS CON CABINA

214, 208 CDI, 211 CDI, 213 CDI, Estándar, Japón, América Latina 901.662 FURGON, BATALLA 3550 MM, 2,59T

324, 309 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 315 CDI, 318 CDI Estándar, Japón, América Latina 906.633 FURGON, BATALLA 3665MM, 3,5T

314, 308 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 316 CDI Estándar, Japón, América Latina 903.622 CHASIS CABINA LARGA, BATALLA 3550MM, 3,5T

414, 408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 416 CDI Estándar, Japón, América Latina 904.613 CHASIS CABINA CORTA, BATALLA 4025MM, 4,6T

