



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

MERCEDES - A0019971241 - ANILLO SELLADOR

ANILLO SELLADOR

SEAL RING

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

ANELLO DI TENUTA

DICHTUNGSRING

Marca Referencia

Mercedes-Benz A0019971241

Mostrar más marcas

Vehículo Región ?odelo Descripción

300 GD Estándar, Japón 460.325 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 3120 MM
CHASIS CON CABINA TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 3120 MM

280 SE/C USA Norteamérica 111.025 COCHE DE TURISMO, CONVERTIBLE 2 PUERTAS

220 D Estándar, Japón 115.102 CHASIS SIN

CAROCHERIA,SUPERESTRUCTURAS,ESPECIALES,MAYOR CHARGA UTIL;HASTA CHASIS 400000

230.4 USA Norteamérica 115.017 PASSENGER CAR SEDAN UP TO CHASSIS 086796 FEDERAL, 075150
CALIFORNIA

300 SD USA Norteamérica 116.120 PASSENGER CAR SEDAN

300 TD Estándar, Japón 123.190 VEHICULO COMBINADO

207 D/208 D Estándar 601.311 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA

ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

280 S USA Norteamérica 108.016 COCHE DE TURISMO,DISTANCIA ENTRE EJES 2750 MM SEDAN,4
PUERTAS

L 408 G,L 409,L 410 Estándar 309.000 VEHICULO CON CAJA DE CARGA DISTANCIA ENTRE EJES 2950
MM

L 406 DG,L 407 D Estándar 309.125 FURGONETA,ALTA,CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y PUERTA
LATERAL PARA CARGAR, DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

209 D/210 D Estándar, Japón 601.418 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA
ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

MB 120 Estándar 631.314 COCHE COMBI II, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM

L 406 DG,L 407 D Estándar 309.124 FURGONETA ALTA CON 4 PUERTAS CORRIENTES,DISTANCIA
ENTRE EJES 3500 MM

307 D/308 D Estándar 602.376 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050
MM

209 D/210 D Estándar, Japón 601.466 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
250 SE USA Norteamérica 108.014 COCHE DE TURISMO,DISTANCIA ENTRE EJES 2750 MM SEDAN, 4
PUERTAS
307 D/308 D Estándar 602.362 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
208/210 Estándar 601.021 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA
ENTRE EJES 3050 MM
280 SEL USA Norteamérica 108.019 COCHE DE TURISMO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM SEDAN, 4
PUERTAS
230 Estándar, Norteamérica 110.005 CHASIS SIN CARROCERIA CON MAYOR DISTANCIA ENTRE
EJES;PARA AMBULANCIA
MB 180 Estándar, América Latina 631.372 FURGONETA,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM
LKO 408 G,LKO 409 Estándar 309.031 FORGONETA BAJA CON 4 PUERTAS CORRIENTES PARA
VEHICULOS MUNICIPALES, DISTANCIA ENTRE 2950 MM
309 D/310 D Estándar 602.418 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,
DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM
308/310 Estándar, Japón 602.076 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050
MM
300 SEL Estándar, Japón 109.016 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES
DE 2850 MM
600 USA Norteamérica 100.014 PASSENGER CAR,PULLMAN LIMOUSINE,FOUR-DOOR,WITH
PARTITION PANEL,3900-MM WHEELBASE
208/210 Estándar, Japón 601.066 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
L 406 DG,L 407 D Estándar 309.103 VEHICULO,CON ESPACIO PARA PASAJEROS,DISTANCIA ENTRE
EJES 3500 MM
300 TD TURBODIESEL Estándar, Japón 123.193 VEHICULO COMBINADO
307 D/308 D Estándar 602.317 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,
DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
250 SE Estándar, Japón 108.014 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES
2750 MM
280 S Estándar 126.021 COCHE DE TURISMO,SEDAN
300 GD Estándar 461.325 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 3120 MM
TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 3120 MM
MB 120 Estándar 631.312 FURGONETA,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM
209 D/210 D Estándar, Japón 601.461 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
300 D Estándar, Japón 123.105 CHASIS SIN CARROCERIA COM MAYOER DISTANCIA ENTRE EJES
MB 100 D Estándar, Japón 631.342 FURGONETA,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM
240 GD Estándar, Japón 460.321 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM
FURGONETA TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM
300 GD Estándar, Japón 460.323 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM
FURGONETA TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM
307 D/308 D Estándar 602.318 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,
DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM
308/310 Estándar, Japón 602.061 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
240 D JAPAN Japón 123.123 PASSENGER CAR, SEDAN, UP TO END OF MODEL YEAR 80 PASSENGER
CAR,SEDAN,MODEL YEAR 81 FROM IDENT NO. 207478
208/210 Estándar, Japón 601.071 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050
MM
220 SEB Estándar, Norteamérica, Japón 111.014 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS

208/210 Estándar, Japón 601.062 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
MB 100 Estándar 631.309 COCHE COMBI II, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM
220 SEB Estándar, Norteamérica, Japón 111.023 COCHE DE TURISMO, CONVERTIBLE, 2
PUERTAS, HASTA CHASIS 082990
600 Estándar, Japón 100.014 COCHE DE TURISMO, SEDAN PULLMAN, 4 PUERTAS, CON PARED
DIVISORIA DISTANCIA ENTRE EJES DE 3900 MM
308/310 Estándar, Japón 602.028 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO
DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM
507 D/508 D Estándar 667.362 CAMION, DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM
230.6 Estándar, Japón 114.007 CHASIS SIN CARROERIA PARA SUPERESTRUCTURAS ESPECIALES,
MAYOR 114.007 = 114.607 SON IDENTICOS
208/210 Estándar 601.026 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA
ENTRE EJES 3050 MM
240 D 3,0 Estándar, Japón 115.114 COCHE DE TURISMO, SEDAN, HASTA CHASIS 053690
280 SE USA Norteamérica 116.024 PASSENGER CAR, SEDAN
207 D/208 D Estándar, Japón 601.376 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES
3050 MM
L 406 DG, L 407 D Estándar 309.115 FURGONETA, ALTA, CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y PUERTA
LATERAL PARA CARGAR, DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM
308/310 Estándar, Japón 602.017 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,
DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
307 D/308D Estándar 602.311 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA, DISTANCIA
ENTRE EJES 3050 MM
220 D Estándar, Japón 123.126 COCHE DE TURISMO, SEDAN
MB 140 Estándar 631.317 FURGONETA, 4 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM
309 D/310 D Estándar, Japón 602.467 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
220 Estándar, Japón 115.010 COCHE DE TURISMO, SEDAN, HASTA CHASIS 128734
250 USA Norteamérica 114.011 PASSENGER CAR, SEDAN, UP TO CHASSIS 016278
MB 140 Estándar, América Latina 631.354 COCHE COMBI II, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675
MM
300 GD Estándar 461.348 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 3120 MM
TERAENG VAGN, HJOLAVSTAANO 3120 MM
240 D Estándar, Japón 123.103 CHASIS SIN CARROCERIA COM MAYOER DISTANCIA ENTRE EJES
207 D/208 D Estándar 601.326 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO
DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
300 GD Estándar, Japón 460.332 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM
RUBIA TERAENG VAGN, HJOLAVSTAANO 2400 MM
200 Estándar, Japón 115.015 COCHE DE TURISMO, SEDAN, HASTA CHASIS 313548 115.015 = 115.615
SON IDENTICOS
209 D/210 D Estándar, Japón 601.426 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO
DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
L 406 DG, L 407 D Estándar 309.111 FURGONETA, BAJA, CON 4 PUERTAS CORRIENTES, DISTANCIA
ENTRE EJES 3500 MM
280 SLC Estándar, Japón 107.022 COCHE DEPORTIVO, CUPE
L 406 DG, L 407 D Estándar 309.114 FURGONETA, ALTA, CON 4 PUERTAS CORRIENTES, DISTANCIA
ENTRE EJES 2950 MM
L 408 G, L 409, L 410 Estándar 309.024 FURGONETA ALTA CON 4 PUERTAS CORRIENTES DISTANCIA
ENTRE EJES 3500 MM

300 SD JAPAN Japón 126.120 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 82 UP TO CHASSIS 032705 WITH THE EXCEPTION OF 030188,030547 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 83 FROM CHASSIS 032706-A000012 AS WELL AS 030188,030547 WITH THE EXCEPTION OF 050513,052066,052120,052237,052251 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 84 FROM CHASSIS A000013-A095324 AS WELL AS 050513,052066,052120,052237,052251 WITH THE EXCEPTION OF A 088559,A 091976,A 092154,A 092247,A 094200,A 094267,A 094637 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 FROM CHASSIS A095325 AS WELL AS A 088559,A 091976,A 092154,A 092247,A 094200,A 094267,A 094637

200 D Estándar, Norteamérica 110.104 CHASIS SIN CARROCERIA CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES;PARA AMBULANCIA TIPO 200 D PARTIR DE CHASIS 225648

MB 180 Estándar, América Latina 631.373 COCHE COMBI I, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

220 D Estándar, Japón 115.112 COCHE DE TURISMO,SEDAN COM MAYOER DISTANCIA ENTRE EJES,TAXI HASTA CHASIS 400000

280 SL Estándar 113.044 COCHE SPORT,ROADSTER,COUPE

307 D/308 D Estándar 602.367 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

307 D/308 D Estándar 602.328 VEHICULO CN PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

230 C Estándar, Japón 123.043 COCHE DE TURISMO,COUPE

MB 180 Estándar, América Latina 631.370 CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

LK 406 DG,L 407 D Estándar 309.140 VOLQUETE COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJS 2950 MM

307 D/308 D Estándar 602.323 VEHICULO DON PLATAFORMA DE CARGA BAJA,COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

LF 408 G,LF 409,LF 410 Estándar 309.059 CHASIS CON CABINA PARA VEHICULOS CONTRA INCENDIOS CON ESCALERA GIRATORIA, DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

209 D/210 D Estándar, Japón 601.422 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

409 D/410 D Estándar, Japón 611.468 FURGONETA,COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

230.6 Estándar, Japón 114.008 CHASIS SIN CARRECERIA CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES 114.008 = 114.608 SON IDENTICOS

250 Estándar, Japón 114.011 COCHE DE TOURISMO,SEDAN 114.011 = 114.611 SON IDENTICOS

308/310 Estándar, Japón 602.062 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

TYP 190SL BM 121.040, .042 Estándar, Norteamérica 121.042 COCHE SPORT, ROADSTER. MOTOR M 121 B.II - 121.921 HASTA CHASIS 022121 CON EXCEPC IÓN DE 022084 HASTA 022086, 022088 HASTA 022092, 022119 Y 022120. MOTOR M 121 B. IX - 121.928 A PARTIR DE CHASIS 022122, ADEMÁS MONTADO EN 022084 HASTA 022086, 0 22088 HASTA 022092, 022119 Y 022120

L 408 G,L 409,L 410 Estándar 309.026 FURGONETA ALTA CON PUERTAS CORREDIZAS DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

230 G Estándar, Japón 461.210 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

308/310 Estándar, Japón 602.082 AUTOBUS COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

LK 407 D Estándar 309.144 VOLQUETE COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

280 GE Estándar, Japón 461.212 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

240 TD Estándar, Japón 123.183 VEHICULO COMBINADO

300 GD Estándar, Japón 460.312 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM COCHE DESCUBIERTO TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

407 D/408 D Estándar, Japón 611.317 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA

ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
MB 140 Estándar 631.319 COCHE COMBI II, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM
207 D/208 D Estándar 601.316 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA
ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
240 GD Estándar 461.311 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM
TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM
240 D Estándar, Japón 123.102 CHASIS SIN CARROCERIA
309 D/310 D Estándar 602.416 VEHICULO COMLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
309 D/310 D Estándar 602.428 VEHICULO CN PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM
LF 408 G,LF 409,LF 410 Estándar 309.051 FURGONETA BAJA CON 4 PUERTAS CORRIENTES PARA VEHICULOS CONTRA INCENDIOS, DISTANCIA ENTRE 2950 MM
300 D Estándar, Japón 123.130 COCHE DE TURISMO,SEDAN
209 D/210 D Estándar, Japón 601.467 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
250 SL USA Norteamérica 113.043 COCHE SPORT,ROADSTER,COUPE
MB 100 D Estándar, Japón 631.343 COCHE COMBI I, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM
L 406 DG,L 407 D Estándar 309.102 VEHICULO CON CAJA DE CARGA,DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM
300 D USA Norteamérica 115.114 PASSENGER CAR, SEDAN UP TO CHASSIS 053525
L 406 DG,L 407 D Estándar 309.101 VEHICULO,CON ESPACIO PARA PASAJEROS,DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM
MB 100 D Estándar, Japón 631.349 PARTE FRONTAL AUTOMOTRIZ
230 Estándar, Norteamérica 110.011 COCHE DE TURISMO, SEDAN
300 GD Estándar, Japón 460.333 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM
RUBIA TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM
LK 408 G,LK 409,LK 410 Estándar 309.041 VOLQUETE COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM
220 Estándar, Japón 115.000 CHASIS SIN CARROCERIA,AMBULANCIA,HASTA CHASIS 128734
240 GD Estándar, Japón 460.310 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM
COCHE DESCUBIERTO TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM
507 D/508 DK Estándar 667.342 CAMION,DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM
250 C USA Norteamérica 114.023 PASSENGER CAR, COUPE FROM CHASSIS 009737
L 408 G,L 409 Estándar 309.001 VEHICULO CON ESPECIO PARA PASAJEROS DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM
230 Estándar, Japón 115.005 CHASIS SIN CARROCERIA,AMBULANCIA,HASTA CHASIS 087765
200 D Estándar, Norteamérica 110.116 CHASIS SIN CARROCERIA CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES; PARA TAXI TIPO 200 D PARTIR DE CHASIS 225648
280 SE Estándar 126.022 COCHE DE TURISMO,SEDAN
230 G Estándar, Japón 461.211 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM
TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM
409 D/410 D Estándar, Japón 611.417 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
300 CD TURBODIESEL USA Norteamérica 123.153 PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 82 UP TO CHASSIS 002026 AS WELL AS 002028 WITH THE EXCEPTION OF
001664,001849,001897,001898,001911 PASSSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 83 FROM CHASSIS 002027-A 005826 WITH THE EXCEPTION OF
002028,003897,003904,003913,003914,003973,004021,004031,004038,004046,004056, 004058-
004061,004063,004065,004071,A 000384,A 001017,A 001084,A 001128, A 001264,A 001771,A 001845,A

001931,A 002183,A 002480,A 002598,A 002943, A 003136,A 003259,A 003710,A 003903,A 003940,A 004183 AS WELL AS 001664,001849,001897,001898,001911 PASSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 84 FROM CHASSIS A 005827 AS WELL AS 003897,003904,003913,003914,003973,004021,004031,004038,004046,004056,004058-004061,004063,004065,004071,A 000384,A 001017,A 001084,A 001128,A 001264, A 001771,A 001845,A 001931,A 002183,A 002480,A 002598,A 002943,A 003136, A 003259,A 003710,A 003903,A 003940,A 004183 FEDERAL UP TO CHASSIS A 183430 WDBAB53A5EA183430 WITH THE EXCEPTION OF A 182944,A 182962. CALIFORNIA UP TO CHASSIS A 182871 WDBAB53A8EA182871 WITH THE EXCEPTION OF A 175452,A 182798. PASSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 85 FEDERAL FROM CHASSIS A 185244 WDBAB53A5FA185244 AS WELL AS A 182944,A 182962. PASSENGER CAR,COUPE,MODEL YEAR 85 CALIFORNIA FROM CHASSIS A 189094 WDBAB53AXFA189094 AS WELL AS A 175452,A 182798.

280 GE Estándar, Japón 460.223 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM FURGONETA TERAENGVAHN,HJOLAVSTAANO 2850 MM

507 D/508 D Estándar 667.301 CAMION,DISTANCIA ENTRE EJES 3150 MM

280 SEL Estándar, Japón 108.019 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM

308/310 Estándar, Japón 602.012 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

208/210 Estándar 601.018 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

300 D JAPAN Japón 123.130 PASSENGER CAR, SEDAN, UP TO END OF MODEL YEAR 80 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 81 FROM IDENT NO. 210963-254615 WITH THE EXCEPTION OF 250378,250666 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 82 FROM IDENT NO. 254616 AS WELL AS 250378,250666

208/210 Estándar 601.027 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

LKO 406 DG,LKO 407 D Estándar 309.130 CHASIS CON CABINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES,DISTANCIA ENTRE EJE 2950 MM DISTANCIA ENTRE EJE 2950 MM

207 D/208 D Estándar 601.318 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

280 CE Estándar, Japón 123.053 COCHE DE TURISMO,COUPE

280 Estándar, Japón 123.030 COCHE DE TURISMO,SEDAN

308/310 Estándar, Japón 602.022 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

209 D/210 D Estándar, Japón 601.411 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

MB 100 D Estándar, Japón 631.333 COCHE COMBI I, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM

220 SEB Estándar, Norteamérica, Japón 111.021 COCHE DE TURISMO,COUPE,2 PUERTAS,HASTA CHASIS 082990

307 D/308 D Estándar 602.312 VEHICULO COMLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

190 DC; 200 Estándar, Norteamérica 110.100 CHASIS SIN CARROCERIA (PARA AMBULANCIA) TIPO 190 DC HASTA CHASIS 225647 CHASIS SIN CARROCERIA (PARA AMBULANCIA) TIPO 200 D PARTIR DE CHASIS 225648

250 Estándar, Japón 114.010 COCHE DE TOURISMO,SEDAN

200 Estándar, Norteamérica 110.004 CHASIS SIN CARROCERIA CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES, PARA AMBULANCIA TIPO 200 DESDE CHASIS 130558

240 D USA Norteamérica 123.123 PASSENGER CAR, SEDAN, UP TO END OF MODEL YEAR 80
PASSENGER CAR, MODEL YEAR 81 FROM CHASSIS 208267 PASSENGER CAR, SEDAN, MODEL
YEAR 82 FEDERAL FROM CHASSIS 279720
278999,279199,279259,279284,279306,279313,279318,279330,279343,279349,279402, CALIFORNIA
UP TO CHASSIS 357872 PASSENGER CAR, SEDAN, MODEL YEAR 83 FEDERAL FROM CHASSIS
357675
220 D Estándar, Japón 115.103 CHASIS SIN CARROCERIA COM MAYOER DISTANCIA ENTRE
EJES,AMBULANCIA;HASTA CHASIS 400000
220 D USA Norteamérica 115.110 PASSENGER CAR SEDAN UP TO CHASSIS 400000 115.110 = 115.710
IDENTICAL
LKO 406 DG,LKO 407 D Estándar 309.133 FURGONETA BAJA CON PUERTAS CORREDIZAS PARA
VEHICULOS MUNICIPALES,DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM
250 C Estándar, Japón 114.023 COCHE DE TOURISMO, COUPE, DESDE CHASIS 009131-101229
114.023 = 114.623 SON IDENTICOS
600 USA Norteamérica 100.012 PASSENGER CAR,LIMOUSINE,FOUR-DOOR,3200-MM WHEELBASE
300 SEL 6.3 Estándar, Japón 109.018 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE
EJES DE 2865 MM
MB 140 Estándar, América Latina 631.353 COCHE COMBI I, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675
MM
208/210 Estándar 601.012 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA
ENTRE EJES 3350 MM
230 T Estándar, Japón 123.083 VEHICULO COMBINADO
250 Estándar, Japón 123.026 COCHE DE TURISMO,SEDAN
230.6 Estándar, Japón 114.017 COCHE DE TOURISMO,SEDAN CON MAYOR DISTANCIA ENTRE
EJES,PARA TAXI 114.017 = 114.617 SON IDENTICOS
309 D/310 D Estándar, Japón 602.477 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES
3350 MM
300 CD USA Norteamérica 123.150 PASSENGER CAR,COUPE, UP TO END OF MODEL YEAR 80
PASSENGER CAR,COUPE, MODEL YEAR 81 FROM CHASSIS 006720 AS WELL AS
005662,006542,006578,006593,006598,006609,006647,006649,006668,006670, 006671,006673-
006677,006685-006712,006714-006718
308/310 Estándar, Japón 602.011 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,
DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
309 D/310 D Estándar 602.422 VEHICULO DON PLATAFORMA DE CARGA BAJA,COMPLETO
DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
190 C; 200 Estándar, Norteamérica 110.001 CHASIS SIN CARROCERIA; PARA SUPERESTRUCTURAS
ESPECIALES TIPO 190 C HASTA CHASIS 130557 CHASIS SIN CARROCERIA; PARA
SUPERESTRUCTURAS ESPECIALES TIPO 200 DESDE CHASIS 130558
409 D/410 D Estándar, Japón 611.418 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA
ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM
207 D/208 D Estándar 601.321 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO
DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM
200 Estándar, Japón 123.020 COCHE DE TURISMO,SEDAN
307 D/308 D Estándar 602.327 VEHICULO CN PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA
ENTRE EJES 3350 MM
L 406 DG,L 407 D Estándar 309.100 VEHICULO CON CAJA DE CARGA,DISTANCIA ENTRE EJES 2950
MM
L 408 G,L 409,L 410 Estándar 309.011 FURGONETA BAJA CON 4 PUERTAS CORRIENTES DISTANCIA

ENTRE EJES 2950 MM

280 TE Estándar, Japón 123.093 VEHICULO COMBINADO

280 SE JAPAN Japón 126.022 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 81 UP TO CHASSIS 041787 WITH THE EXCEPTION OF

040752,041225,041238,041318,041359,041360,041427,041452,041456,041541,041555, 041653,041654,041656,041733,041736,041738,041777 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 82 FROM CHASSIS 041788-067514 AS WELL AS

040752,041225,041238,041318,041359,041360,041427,041452,041456,041541,041555, 041653,041654,041656,041733,041736,041738,041777 WITH THE EXCEPTION OF 059143,065151,067221,067351 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 83 FROM CHASSIS 067515-A000146 AS WELL AS 059143,065151,067221,067351 WITH THE EXCEPTION OF

094680,094688,095341,095439,095443,095447,096315,096400,096404,096578,096849, 096953,096974,096999,097016,097028,097069 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 84 FROM CHASSIS A000147-A087086 AS WELL AS

094680,094688,095341,095439,095443,095447,096315,096400,096404,096578,096849, 096953,096974,096999,097016,097028,097069 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 FROM CHASSIS A087087

208/210 Estándar, Japón 601.072 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

309 D/310 D Estándar 602.423 VEHICULO DON PLATAFORMA DE CARGA BAJA,COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

309 D/310 D Estándar, Japón 602.466 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

MB 160 Estándar, América Latina 631.364 MICROBUS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

300 GD Estándar 461.347 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 3120 MM TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 3120 MM

280 SE/C Estándar, Japón 111.024 COCHE DE TURISMO, COUPE 2 PUERTAS

250 SE/C Estándar, Japón 111.023 COCHE DE TURISMO, CONVERTIBLE 2 PUERTAS,DESDE CHASIS 082991

190 C; 200 Estándar, Norteamérica 110.000 CHASIS SIN CARROCERIA (PARA AMBULANCIA) TIPO 190 C HASTA CHASIS 130557 CHASIS SIN CARROCERIA (PARA AMBULANCIA) TIPO 200 DESDE CHASIS 130558

309 D/310 D Estándar, Japón 602.472 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

MB 100 Estándar 631.308 COCHE COMBI I, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM

250 CE Estándar, Japón 114.022 COCHE DE TOURISMO,COUPE,HASTA CHASIS 021787

300 GD Estándar 461.313 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM

309 D/310 D Estándar 602.413 VEHICULO COMLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

MB 120 Estándar 631.313 COCHE COMBI I, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM

L 408 G,L 409,L 410 Estándar 309.013 FURGONETA BAJA PUERTAS CORREDIZAS DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

230 JAPAN Japón 123.023 COCHE DE TURISMO,SEDAN DESDE IDENT NO. 193627 FROM IDENT NO. 193627

220 SB Estándar, Norteamérica, Japón 111.012 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS

309 D/310 D Estándar 602.421 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

230 Estándar, Norteamérica 110.003 CHASIS SIN CARROCERIA; PARA SUPERESTRUCTURAS

ESPECIALES

280 SL Estándar, Japón 107.042 COCHE DEPORTIVO,ROADSTER

308/310 Estándar, Japón 602.023 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO

DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

230 Estándar, Japón 123.000 CHASIS SIN CARROCERIA

250 SE/C Estándar, Japón 111.021 COCHE DE TURISMO, COUPE 2 PUERTAS,DESDE CHASIS 082991

MB 100 D Estándar, Japón 631.334 COCHE COMBI II, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM

LF 408 G Estándar 309.055 CHASIS CON CABINA PARA VEHICULOS CONTRA INCENDIOS,DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

450 SEL 6,9 USA Norteamérica 116.036 PASSENGER CAR, SEDAN,WITH ELONGATED WHEELBASE

407 D/408 D Estándar, Japón 611.367 FURGONETA,COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

209 D/210 D Estándar, Japón 601.421 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO

DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

280 C Estándar, Japón 123.050 COCHE DE TURISMO,COUPE

MB 140 Estándar 631.318 COCHE COMBI I, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM

407 D/408 D Estándar, Japón 611.368 FURGONETA,COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

LKO 408 G,LKO 409 Estándar 309.035 CHASIS CON CABINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DISTANCIA ENTRE 3500 MM

300 D TURBODIESEL JAPAN Japón 123.133 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 83 UP TO IDENT

NO. A000991 WITH THE EXCEPTION OF 034656,034669,035216,035246,035988,036450,036514

PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 84 FROM IDENT NO. A000992-A187960 AS WELL AS

034656,034669,035216,035246,035988,036450,036514 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85

FROM IDENT NO. A187961

LK 406 DG,LK 407 D Estándar 309.141 VOLQUETE COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

308/310 Estándar, Japón 602.027 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO

DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

300 GD Estándar, Japón 460.322 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM

FURGONETA TERAENGVAAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

507 D/508 D Estándar 667.302 CAMION,DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

250 S USA Norteamérica 108.012 COCHE DE TURISMO,DISTANCIA ENTRE EJES 2750 MM SEDAN, 4 PUERTAS

280 E USA Norteamérica 123.033 PASSENGER CAR, SEDAN, UP TO END OF MODEL YEAR 80

PASSENGER CAR, MODEL YEAR 81 FROM CHASSIS 079787

240 D USA Norteamérica 115.117 PASSENGER CAR, SEDAN UP TO CHASSIS 130095

230 G Estándar, Japón 460.220 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM

FURGONETA TERAENGVAAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

207 D/208 D Estándar, Japón 601.361 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

308/310 Estándar, Japón 602.067 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

280 E Estándar, Japón 123.033 COCHE DE TURISMO,SEDAN

L 406 DG,L 407 D Estándar 309.126 FURGONETA ALTA CON PUERTAS CORREDIZAS,DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

240 GD Estándar, Japón 460.320 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM

FURGONETA TERAENGVAAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

208/210 Estándar, Japón 601.061 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

LKO 408 G,LKO 409 Estándar 309.030 CHASIS CON CABINA PARA VEHICLES MINICIPALES, DISTANCIA ENTRE 2950 MM

307 D/308 D Estándar 602.321 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO

DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

230 Estándar, Norteamérica 110.002 CHASIS SIN CARROCERIA (PARA AMBULANCIA)

280 Estándar, Japón 114.060 COCHE DE TOURISMO, SEDAN 114.060 = 114.660 SON IDENTICOS

220 USA Norteamérica 115.010 PASSENGER CAR, SEDAN, UP TO CHASSIS 128734

208/210 Estándar, Japón 601.076 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

507 D/508 D Estándar 667.361 CAMION, DISTANCIA ENTRE EJES 3150 MM

230 G Estándar, Japón 460.210 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM, COCHE DESCUBIERTO;

280 E Estándar, Japón 123.007 CHASIS SIN CARROCERIA COM MAYOER DISTANCIA ENTRE EJES

240 D Estándar, Japón 115.119 COCHE DE TURISMO, SEDAN COM MAYOER DISTANCIA ENTRE EJES

207 D/208 D Estándar, Japón 601.372 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

L 408 G, L 409, L 410 Estándar 309.015 FURGONETA ALTA CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y PUERTA LATERAL PARA CARGAR DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

308/310 Estándar, Japón 602.072 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

L 408 G, L 409, L 410 Estándar 309.016 FURGONETA ALTA CON PUERTAS CORREDIZAS DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

300 GD Estándar 461.349 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 3120 MM TERAENG VAGN, HJOLAVSTAANO 3120 MM

LF 408 G Estándar 309.054 CHASIS CON CABINE PARA VEHICULOS CONTRA INCENDIOS CON ESCALERA GIRATORIA, DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

280 SEL Estándar, Japón 116.025 COCHE DE TURISMO, SEDAN, CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES

308/310 Estándar, Japón 602.013 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA, DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

209 D/210 D Estándar, Japón 601.427 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

309 D/310 D Estándar, Japón 602.471 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

309 D/310 D Estándar 602.426 VEHICULO DON PLATAFORMA DE CARGA BAJA, COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

207 D/208 D Estándar, Japón 601.366 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

208/210 Estándar 601.011 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

600 Estándar, Japón 100.016 COCHE DE TURISMO, SEDAN PULLMAN, 6 PUERTAS, CON PARED DIVISORIA, DISTANCIA ENTRE EJES DE 3900 MM

MB 160 Estándar, América Latina 631.362 FURGONETA, 4 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

209 D/210 D Estándar, Japón 601.476 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

250 SL Estándar 113.043 COCHE SPORT, ROADSTER, COUPE

190 C; 200 Estándar, Norteamérica 110.010 COCHE DE TURISMO, SEDAN TIPO 190 C HASTA CHASIS 130557 COCHE DE TURISMO, SEDAN TIPO 200 DESDE CHASIS 130558

280 SE USA Norteamérica 108.018 COCHE DE TURISMO, DISTANCIA ENTRE EJES 2750 MM SEDAN, 4 PUERTAS

240 D Estándar, Japón 123.125 COCHE DE TURISMO, SEDAN, CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES

207 D/208 D Estándar 601.327 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

250 USA Norteamérica 114.010 PASSENGER, CAR, SEDAN, UP TO CHASSIS 049262

L 408 G,L 409,L 410 Estándar 309.002 VEHICULO CON CAJA DE CARGA DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

300 D Estándar, Japón 123.132 COCHE DE TURISMO,SEDAN,CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES

220 B Estándar, Norteamérica, Japón 111.010 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS

250 SE/C USA Norteamérica 111.023 COCHE DE TURISMO, CONVERTIBLE 2 PUERTAS

L 406 DG,L 407 D Estándar 309.113 FURGONETA,BAIJA,CON PUERTAS CORREDIZAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

230 SL Estándar 113.042 COCHE SPORT,ROADSTER,COUPE

280 S Estándar, Japón 108.016 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2750 MM, HASTA CHASIS 093666

308/310 Estándar, Japón 602.026 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

280 SE/C USA Norteamérica 111.024 COCHE DE TURISMO, COUPE 2 PUERTAS

250 C Estándar, Japón 114.021 COCHE DE TOURISMO,COUPE,HASTA CHASIS 008824

450 SEL 6,9 Estándar, Japón 116.036 COCHE DE TURISMO, SEDAN,CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES

250 T Estándar, Japón 123.086 VEHICULO COMBINADO

280 GE Estándar, Japón 460.233 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM RUBIA TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM

207 D/208 D Estándar, Japón 601.371 VEHICULO COMBINADO,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

200 D Estándar, Japón 123.120 COCHE DE TURISMO,SEDAN

280 GE Estándar, Japón 460.222 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM FURGONETA TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

300 D USA Norteamérica 123.130 PASSENGER CAR, SEDAN, UP TO END OF MODEL YEAR 80 PASSENGER CAR, SEDAN, MODEL YEAR 81 FROM CHASSIS 211432

280 SE Estándar, Japón 116.024 COCHE DE TURISMO, SEDAN

409 D/410 D Estándar, Japón 611.467 FURGONETA,COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

190 DC; 200 D Estándar, Norteamérica 110.101 CHASIS SIN CARROCERIA; PARA SUPERESTRUCTURAS ESPECIALES TIPO 190 DC HASTA CHASIS 225647 CHASIS SIN CARROCERIA; PARA SUPERESTRUCTURAS ESPECIALES TIPO 200 D PARTIR DE CHASIS 225648

309 D/310 D Estándar 602.411 VEHICULO COMLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

250 SE/C USA Norteamérica 111.021 COCHE DE TURISMO, COUPE 2 PUERTAS

MB 140 Estándar, América Latina 631.352 FURGONETA,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

307 D/308 D Estándar 602.316 VEHICULO COMLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

307 D/308 D Estándar 602.371 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

280 GE Estándar, Japón 460.232 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM RUBIA TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

240 GD Estándar 461.310 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

300 GD Estándar, Japón 460.343 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM COCHE DESCUBIERTO TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM

230 G Estándar, Japón 460.241 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM COCHE DESCUBIERTO TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM

LKO 406 DG,LKO 407 D Estándar 309.135 CHASIS CON CABINA PARA VEHICULOS

MUNICIPALES,DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

280 GE Estándar, Japón 460.212 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM
COCHE DESCUBIERTO TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

240 GD Estándar, Japón 460.330 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM
RUBIA TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2400 MM

280 S Estándar, Japón 116.020 COCHE DE TURISMO, SEDAN

230 Estándar, Japón 123.023 COCHE DE TURISMO,SEDAN

MB 100 D Estándar, Japón 631.332 FURGONETA,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM

208/210 Estándar 601.017 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA
ENTRE EJES 3350 MM

280 C Estándar, Japón 114.073 COCHE DE TOURISMO, COUPE HASTA CHASIS 108227 114.073 =
114.673 SON IDENTICOS

280 USA Norteamérica 114.060 PASSENGER CAR, SEDAN UP TO CHASSIS 124964 114.060 = 114.660
IDENTICAL

280 SE Estándar, Japón 108.018 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES
2750 MM, HASTA CHASIS 099301

200 D Estándar, Japón 115.115 COCHE DE TURISMO,SEDAN,HASTA CHASIS 352054 115.115 = 115.715
SON IDENTICOS

307 D/308 D Estándar 602.372 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350
MM

300 SD USA Norteamérica 126.120 PASSENGER CAR,SEDAN, MODEL YEAR 81 UP TO CHASSIS
014691 PASSENGER CAR,SEDAN, MODEL YEAR 82 FROM CHASSIS 014692 PASSENGER
CAR,SEDAN, MODEL YEAR 83 FROM CHASSIS 032677-A 004129 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL
YEAR 84 FROM CHASSIS A 004130 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 FEDERAL FROM
CHASSIS A 096169 WDBC20C3FA096169 A 095654,A 095735,A 095740,A 095764,A 095798,A
095830,A 095841,A 095864, PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 CALIFORNIA FROM
CHASSIS A 092031 WDBC20C9FA092031

MB 160 Estándar, América Latina 631.360 CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

190 DC; 200 D Estándar, Norteamérica 110.110 COCHE DE TURISMO, SEDAN TIPO 190 DC HASTA
CHASIS 225647 COCHE DE TURISMO, SEDAN TIPO 200 D PARTIR DE CHASIS 225648

300 TD USA Norteamérica 123.190 STATION WAGON, UP TO END OF MODEL YEAR 80 STATION
WAGON, MODEL YEAR 81 FROM CHASSIS 019870 AS WELL AS
015592,015595,019791,019820,019843,019844,019847,019852,019855,019859

600 USA Norteamérica 100.016 PASSENGER CAR,PULLMAN LIMOUSINE,SIX-DOOR,WITH PARTITION
PANEL,3900-MM WHEELBASE

L 406 DG,L 407 D Estándar 309.112 FURGONETA,BAIA,CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y PUERTA
LATERA LATERAL PARA CARGAR, DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

309 D/310 D Estándar, Japón 602.461 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

MB 140 Estándar, América Latina 631.350 CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

L 406 DG,L 407 D Estándar 309.116 FURGONETA,ALTA,CON PUERTAS CORREDIDAS,DISTANCIA
ENTRE EJES 2950 MM

LKO 408 G,LKO 409 Estándar 309.033 FURGONETA BAJA CON PUERTAS CORREDIZAS PARA
VEHICULOS MUNICIPALES, DISTANCIA ENTRE 2950 MM

240 GD Estándar, Japón 460.341 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM
COCHE DESCUBIERTO TERAENGVAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM

209 D/210 D Estándar, Japón 601.412 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA
ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

209 D/210 D Estándar, Japón 601.462 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

230 Estándar, Norteamérica 110.017 CHASIS SIN CARROCERIA CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES, PARA TAXI

LF 408 G,LF 409,LF 410 Estándar 309.052 FURGONETA BAJA CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y PUERTA LATERAL PARA CARGA PARA VEHICULOS CONTRA INCENDIOS DISTANCIA ENTRE 2950 MM

240 GD Estándar, Japón 460.331 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM RUBIA TERAENG VAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM

307 D/308 D Estándar 602.366 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

240 D Estándar, Japón 115.107 CHASIS SIN CARROCERIA,SUPERESTRUCTURAS ESPECIALES,MAJOR CARGA FUIL

300 SEL USA Norteamérica 109.016 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES DE 2850 MM

309 D/310 D Estándar 602.427 VEHICULO CN PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

MB 100 D Estándar, Japón 631.340 CAMION DE PLATAFORMA,DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

240 D Estándar, Japón 115.108 CHASIS SIN CARROCERIA COM MAYOER DISTANCIA ENTRE EJES AMBULANCIA

280 E Estándar, Japón 114.062 COCHE DE TOURISMO,SEDAN 114.062 = 114.662 SON IDENTICOS

300 TD TURBODIESEL USA Norteamérica 123.193 WITH THE EXCEPTION OF F 000035,F 000374 FEDERAL UP TO CHASSIS F 030802 WDBAB93A5EF030802 WITH THE EXCEPTION OF F 021746,F 027348,F 028450,F 028485,F 029115,F 029186,F 029207,F 029212, F 029217,F 029248,F 029301,F 029322,F 029371,F 029395,F 029401,F 029445, F 029485,F 029490,F 029496,F 029509,F 029544,F 029554,F 029574,F 029579, F 029585,F 020590,F 029600,F 029609,F 029614,F 029623,F 029628,F 029633, F 029648,F 029657,F 020670,F 029680,F 029697,F 020712,F 029722,F 029728, F 029737,F 029768,F 029773,F 029786,F 029794,F 029818,F 029907,F 029913, F 029927,F 029943,F 029951,F 029975,F 029983,F 029991,F 029999,F 030015, F 030023,F 030053,F 030064,F 030078,F 030091,F 030101,F 030108,F 030117, F 030139,F 030152,F 030153,F 030178,F 030192,F 030213,F 030233,F 030231, F 030255,F 030271,F 030280,F 030295,F 030306,F 030325,F 030333,F 030343, F 030371,F 030404,F 030422,F 030427,F 030433,F 030447,F 030456,F 030477, F 030494,F 030502,F 030522,F 030532,F 030576,F 030592,F 030600,F 030609, F 030657,F 030701,F 030726,F 030734,F 030754,F 030762,F 030770,F 030777, F 030786,F 030794 CALIFORNIA UP TO CHASSIS F 029882

WDBAB93A2EF029882 WITH THE EXCEPTION OF F 028011,F 028538,F 029688,F 029703,F 029782,F 029798,F 029810,F 029826, F 029834,F 029842,F 029851,F 029858,F 029866 STATION WAGON, MODEL YEAR 85 FEDERAL FROM CHASSIS F 030810 WDBAB93COFF030810 AS WELL AS F 021746,F 027348,F 028450,F 028485,F 029115,F 029186,F 029207,F 029212, F 029217,F 029248,F 029301,F 029322,F 029371,F 029395,F 029401,F 029445, F 029485,F 029490,F 029496,F 029509,F 029544,F 029554,F 029574,F 029579, F 029585,F 020590,F 029600,F 029609,F 029614,F 029623,F 029628,F 029633, F 029648,F 029657,F 020670,F 029680,F 029697,F 020712,F 029722,F 029728, F 029737,F 029768,F 029773,F 029786,F 029794,F 029818,F 029907,F 029913, F 029927,F 029943,F 029951,F 029975,F 029983,F 029991,F 029999,F 030015, STATION WAGON, MODEL YEAR 81 UP TO CHASSIS 005595 WITH THE EXCEPTION OF 003436,004714,005392,005519,005535 STATION WAGON, MODEL YEAR 82 FROM CHASSIS 005596 AS WELL AS

003436,004714,005392,005519,005535 FEDERAL UP TO CHASSIS 012640 WITH THE EXCEPTION OF 011513,012007,012038,012102,012239,012632 CALIFORNIA UP TO CHASSIS 012549 WITH THE EXCEPTION OF 012421,012439 STATION WAGON, MODEL YEAR 83 FEDERAL FROM CHASSIS 012641 AS WELL AS 011513,012007,012038,012102,012239,012632 CALIFORNIA FROM CHASSIS 012550 AS WELL AS 012421,012439 FEDERAL AND CALIFORNIA UP TO CHASSIS F 000023 AS WELL AS F 000035,F 000374 WITH THE EXCEPTION OF

015258,017565,017582,017609,017685,017726,017819,017825,017832,017833,017836, 017838-017842,017844,017846,F 000009 STATION WAGON, MODEL YEAR 84 FROM CHASSIS F 000024 AS WELL AS 015258,017565,017582,017609,017685,017726,017819,017825,017832,017833,017836, 017838-017842,017844,017846,F 000009 F 030023,F 030053,F 030064,F 030078,F 030091,F 030101,F 030108,F 030117, F 030139,F 030152,F 030153,F 030178,F 030192,F 030213,F 030233,F 030231, F 030255,F 030271,F 030280,F 030295,F 030306,F 030325,F 030333,F 030343, F 030371,F 030404,F 030422,F 030427,F 030433,F 030447,F 030456,F 030477, F 030494,F 030502,F 030522,F 030532,F 030576,F 030592,F 030600,F 030609, F 030657,F 030701,F 030726,F 030734,F 030754,F 030762,F 030770,F 030777, F 030786,F 030794 STATION WAGON, MODEL YEAR 85 CALIFORNIA FROM CHASSIS F 029898 WDBAB93C2FF029898 AS WELL AS F 028011,F 028538,F 029688,F 029703,F 029782,F 029798,F 029810,F 029826, F 029834,F 029842,F 029851,F 029858,F 029866

L 408 G,L 409,L 410 Estándar 309.025 FURGONETA ALTE CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y PUERTA LATERAL PARA CARGAR DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

250 S Estándar, Japón 108.012 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2750 MM

280 SL USA Norteamérica 113.044 COCHE SPORT,ROADSTER,COUPE

220 Estándar, Japón 115.002 CHASIS SIN CARROCERIA,SUPERESTRUCTURAS ESPECIALES MAYOR CARGA UTIL;HASTA CHASIS 128734

207 D/208 D Estándar, Japón 601.367 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

307 D/308 D Estándar 602.361 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

230.6 Estándar, Japón 114.015 COCHE DE TOURISMO,SEDAN 114.015 = 114.615 SON IDENTICOS

209 D/210 D Estándar, Japón 601.416 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

LF 408 G,LF 409 Estándar 309.053 FURGONETA BAJA CON PUERTAS CORREDIZAS PARA VEHICULOS CONTRA INCENDIOS, DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

600 Estándar, Japón 100.012 COCHE DE TURISMO,SEDAN,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES DE 3200 MM

MB 160 Estándar, América Latina 631.366 COCHE COMBI II, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

MB 100 Estándar 631.307 FURGONETA,4 PUERTAS,DISTANCIA ENTRE EJES 2450 MM

280 GE Estándar, Japón 460.224 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 3120 MM CHASIS CON CABINA TERAENGVAHN,HJOLAVSTAANO 3120 MM

208/210 Estándar, Japón 601.077 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

208/210 Estándar 601.016 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

LKO 406 DG,LKO 407 D Estándar 309.132 FURGONETA BAJA CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y PUERTA LATERAL PARA CARGAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

230 USA Norteamérica 123.023 PASSENGER CAR, SEDAN

280 GE Estándar, Japón 461.213 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM TERAENGVAHN,HJOLAVSTAANO 2850 MM

207 D/208 D Estándar 601.322 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

220 D Estándar, Japón 115.100 CHASIS SIN CARROCERIA,AMBULANCIA;HASTA CHASIS 400000

240 D Estándar, Japón 123.123 COCHE DE TURISMO,SEDAN

230 Estándar, Japón 114.005 CHASIS SIN CARROCERIA PARA SUPERESTRUCTURAS ESPECIALES

230.4 Estándar, Japón 115.017 COCHE DE TURISMO SEDAN,HASTA CHASIS 087765

209 D/210 D Estándar, Japón 601.417 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

309 D/310 D Estándar, Japón 602.487 AUTOBUS COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

280 CE USA Norteamérica 123.053 PASSENGER CAR,COUPE, UP TO END OF MODEL YEAR 80 PASSENGER CAR,COUPE, MODEL YEAR 81 FROM CHASSIS 021120 AS WELL AS 019899,020881,020883,021005,021020,021021,021028,021052,021077,021083,021089

209 D/210 D Estándar, Japón 601.428 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

L 408 G,L 409 Estándar 309.003 VEHICULO CON ESPECIO PARA PASAJEROS DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

LF 408 G,LF 409,LF 410 Estándar 309.056 FURGONETA BAJA CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y 2 PUERTAS PARA COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS PARA VEHICULOS CONTRA INCENDIOS,DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

207 D/208 D Estándar 601.312 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

208/210 Estándar 601.028 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

L 408 G,L 409,L 410 Estándar 309.014 FURGONETA ALTA CON 4 PUERTAS CORRIENTES DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

TYP 190SL BM 121.040, .042 Estándar, Norteamérica 121.040 COCHE SPORT, COUPÉ. MOTOR M 121 B.II - 121.921 HASTA CHASIS 022121 CON EXCEPCIÓN DE 022084 HASTA 022086, 022088 HASTA 022092, 022119 Y 022120. MOTOR M 121 B.IX - 121.928 A PARTIR DE CHASIS 022122, ADEMÁS MONTADO EN 022084 HASTA 022086, 0220 88 HASTA 022092, 022119 Y 022120

308/310 Estándar, Japón 602.016 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

L 408 G,L 409,L 410 Estándar 309.012 FURGONETA BAJA CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y PUERTA LATERAL PARA CARGA DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

207 D/208 D Estándar 601.317 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

308/310 Estándar, Japón 602.071 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

309 D/310 D Estándar 602.412 VEHICULO COMLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

280 E JAPAN Japón 123.033 COCHE DE TURISMO,SEDAN PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 81 FROM IDENT NO. 083207-095146 AS WELL AS 074355,082037,082225,082486,082964,083058 WITH THE EXCEPTION OF 089870,094994,095071,095092 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 82 FROM IDENT NO. 095147-105825 AS WELL AS 089870,094994,095071,095092 WITH THE EXCEPTION OF 102479,105172,105328 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 83 FROM IDENT NO. 105826-A005952 AS WELL AS 102479,105172,105328 WITH THE EXCEPTION OF 115268,115270,115272,115276,115277,A000214,A000687,A001593,A002154,A003557 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 84 FROM IDENT NO. A005953-A181231 AS WELL AS 115268,115270,115272,115276,115277,A000214,A000687,A001593,A002154,A003557 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85 FROM IDENT NO. A181232

209 D/210 D Estándar, Japón 601.477 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

307 D/308 D Estándar 602.322 VEHICULO DON PLATAFORMA DE CARGA BAJA,COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

507 D/508 DK Estándar 667.341 CAMION,DISTANCIA ENTRE EJES 3150 MM

230 USA Norteamérica 114.015 PASSENGER CAR, SEDAN, UP TO CHASSIS 037477

280 SEL Estándar 126.023 COCHE DE TURISMO, SEDAN, CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES

207 D/208 D Estándar 601.328 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO
DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM

309 D/310 D Estándar 602.417 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,
DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

LK 409, LK 410 Estándar 309.044 VOLQUETE COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 3500 MM

300 SEL 6.3 USA Norteamérica 109.018 COCHE DE TURISMO, SEDAN, 4 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE
EJES DE 2865 MM

208/210 Estándar, Japón 601.067 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

307 D/308 D Estándar 602.382 AUTOBUS COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

220 D Estándar, Japón 115.110 COCHE DE TURISMO, SEDAN, HASTA CHASIS 467453 115.110 =
115.710 SON IDENTICOS

307 D/308 D Estándar 602.313 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA, DISTANCIA
ENTRE EJES 3700 MM

308/310 Estándar, Japón 602.066 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

MB 160 Estándar, América Latina 631.365 COCHE COMBI I, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675
MM

230 G Estándar, Japón 460.231 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM RUBIA
TERAENG VAGN, HJOLAVSTAANO 2850 MM

307 D/308 D Estándar 602.377 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350
MM

LK 408 G, LK 409 Estándar 309.040 VOLQUETE COMPLETO DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM

308/310 Estándar, Japón 602.077 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350
MM

300 GD Estándar 461.312 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM
TERAENG VAGN, HJOLAVSTAANO 2400 MM

MB 100 D Estándar, Japón 631.344 COCHE COMBI II, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675 MM

240 D Estándar, Japón 115.105 CHASIS SIN CARROCERIA, AMBULANCIA

230 G Estándar, Japón 460.230 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 2400 MM RUBIA
TERAENG VAGN, HJOLAVSTAANO 2400 MM

600 Estándar, Japón 100.015 COCHE DE TURISMO, LANDAULET, 4 PUERTAS, CON PARED
DIVISORIA, DISTANCIA ENTRE EJES DE 3900 MM

280 SE/C Estándar, Japón 111.025 COCHE DE TURISMO, CONVERTIBLE 2 PUERTAS

LKO 408 G, LKO 409 Estándar 309.032 FURGONETA BAJA CON 4 PUERTAS CORRIENTES Y PUERTA
LATERAL PARA CARGAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DISTANCIA ENTRE 2950 MM

309 D/310 D Estándar, Japón 602.476 VEHICULO COMBINADO, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES
3050 MM

230 S Estándar, Norteamérica, Japón 111.010 COCHE DE TURISMO, SEDAN, 4 PUERTAS

307 D/308 D Estándar 602.326 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA, COMPLETO
DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

280 C USA Norteamérica 114.073 PASSENGER CAR FROM CHASSIS 000333-108227 114.073 = 114.673
IDENTICAL

230 G Estándar, Japón 460.221 VEHICULO TODO TERRENO, DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM
FURGONETA TERAENG VAGN, HJOLAVSTAANO 2850 MM

308/310 Estándar, Japón 602.021 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO
DISTANCIA ENTRE EJES 3050 MM

309 D/310 D Estándar, Japón 602.462 FURGONETA, COMPLETO, DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM

207 D/208 D Estándar, Japón 601.362 FURGONETA,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES 3350 MM
200 Estándar, Norteamérica 110.016 CHASIS SIN CARROCERIA CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES,
PARA TAXI TIPO 200 DESDE CHASIS 130558
LF 408 G,LF 409,LF 410 Estándar 309.050 CHASIS CON PLATAFORMA DE CONDUCTOR Y PARTE
DELANTERA PARA VEHICULOS CONTRA INCENDIOS, DISTANCIA ENTRE EJES 2950 MM
300 D TURBODIESEL USA Norteamérica 123.133 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 82 UP TO
CHASSIS 015885 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 83 FROM CHASSIS 015886-A 007353
PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 84 FROM CHASSIS A 007354 A 004327,A 004335,A
004345,A 004357,A 004358,A 004363,A 004369,A 004376, PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 85
FEDERAL FROM CHASSIS A 194701 WDBAB33COFA194701 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL
YEAR 85 CALIFORNIA FROM CHASSIS A 194203 WDBAB33C6FA194203 A 192586,A 192599,A
192617,A 192650,A 192655,A 192713,A 192746,A 192812, ZZN
207 D/208 D Estándar, Japón 601.377 VEHICULO COMBINADO,COMPLETO,DISTANCIA ENTRE EJES
3350 MM
MB 180 Estándar, América Latina 631.374 COCHE COMBI II, 5 PUERTAS, DISTANCIA ENTRE EJES 2675
MM
250 Estándar, Japón 123.003 CHASIS SIN CARROCERIA COM MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES
208/210 Estándar 601.022 VEHICULO CON PLATAFORMA DE CARGA BAJA COMPLETO DISTANCIA
ENTRE EJES 3350 MM
240 D Estándar, Japón 115.117 COCHE DE TURISMO,SEDAN
308/310 Estándar, Japón 602.018 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA ALTA,
DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM
280 GE Estándar, Japón 460.243 VEHICULO TODO TERRENO,DISTANCIA ENTRE EJES 2850 MM
COCHE DESCUBIERTO TERAVAGN,HJOLAVSTAANO 2850 MM
280 CE Estándar, Japón 114.072 COCHE DE TOURISMO, COUPE 114.072 = 114.672 SON IDENTICOS
407 D/408 D Estándar, Japón 611.318 VEHICULO COMPLETO CON PLATAFORMA DE CARGA
ALTA,DISTANCIA ENTRE EJES 3700 MM
250 Estándar, Japón 123.028 COCHE DE TURISMO,SEDAN,CON MAYOR DISTANCIA ENTRE EJES
280 S USA Norteamérica 116.020 PASSENGER CAR,SEDAN
LKO 406 DG,LKO 407 D Estándar 309.131 FURGONETA BAJA CON 4 PUERTAS CORRIENTES PARA
VEHICULOS MUNICIPALES, WHEELBASE 2950 MM



